

Komendant Powiatowy PSP w Elku

Lp.	Asortyment (nazwa)	Data zakupu/ przekaz.	Nr inwentarzowy	j.m.	Ilość	Cena zakupu (jednostkowa)	Wartość rynkowa (jednost kowa)	Kategoria (zbędny/ zużyty)	Sposób zagospodarowania (unieszkodliwienie- utylizacja, zniszczenie, sprzedaż na surowce wtórne.	Uwagi	Wyposażenie - kartoteka: ilościowa, ilościowo- wartościowa, środek trwały
1.	Zestaw komputerowy API A64	29.12.2005	KP PSP ELK - 4210-09/6/12	kpl.	1	2 839,78 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	urządzenie uszkodzone, urządzenie utraciło wartość użytkową	kartoteka ilościowo - wartościowa
2.	Zestaw komp. ACTINA SIERRA	21.12.2007	KP PSP ELK - 4210-09/6/15	kpl.	1	1 476,60 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	urządzenie uszkodzone, urządzenie utraciło wartość użytkową	kartoteka ilościowo - wartościowa
3.	Fax PANASONIC UF - S2	26.06.2001	KP PSP ELK - 4210-08/5/1	szt.	1	1 250,00 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	telefon przestarzały technicznie, utracił wartość użytkową, bez możliwości obecnego zastosowania.	kartoteka ilościowo - wartościowa
4.	Zestaw komputerowy ADAX ALFA	29.12.2006	KP PSP ELK - 4210-09/6/13	sz.	1	1 720,56 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	urządzenie uszkodzone, urządzenie utraciło wartość użytkową	kartoteka ilościowo - wartościowa
5.	Zestaw komputerowy API	13.10.2004	I/CPR/45/4	szt.	1	2 876,09 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	Komputer przestarzały technicznie, utracił wartość użytkową, bez możliwości obecnego zastosowania,	kartoteka ilościowo - wartościowa
6.	Aparat telefoniczny BELL Phones model GL 809	30.11.2000	KP PSP ELK - 4210-08/3/2	szt.	1	100,00 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	telefon przestarzały technicznie, utracił wartość użytkową, bez możliwości obecnego zastosowania	kartoteka ilościowo - wartościowa
7.	Aparat telefoniczny Panasonic KX - TS500PDB	29.12.1999	KP PSP ELK - 4210-08/3/1	szt.	1	93,31 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	telefon przestarzały technicznie, utracił wartość użytkową, bez możliwości obecnego zastosowania,	kartoteka ilościowo - wartościowa
8.	Krzesło obrotowe PEGAZ - szare piewo	18.04.2007	KP PSP ELK - 4210-07/6/8	szt.	2	254,98 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	uszkodzona, porwana tapicerka, umieszczone w siedzisku i oparciu wypełnienie kruszy się, utraciło swoje właściwości, konstrukcja mebli technicznie przestarzała	kartoteka ilościowo - wartościowa
9.	Krzesło obrotowe TESLA	30.11.2013	KP PSP ELK - 4210-07/6/3	szt.	1	187,00 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	uszkodzona, porwana tapicerka, umieszczone w siedzisku i oparciu wypełnienie kruszy się, utraciło swoje właściwości, konstrukcja mebli technicznie przestarzała	kartoteka ilościowo - wartościowa
10.	Szafa BHP	30.11.2013	KP PSP ELK - 4210-07/20/2	szt.	15	0,01 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - surowce wtórne	mebel utracił wartość użytkową, wieloletnie użytkowanie spowodowało niestabilność konstrukcji, szafy posiadają nieestetyczny wygląd (skorodowane). Otrzymał nieodpłatnie z KW PSP w Olsztynie w 2013 r.	kartoteka ilościowo - wartościowa
11.	Szafa BHP metalowa	30.11.2013	KP PSP ELK - 4210-07/20/1	szt.	5	0,51 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - surowce wtórne	mebel utracił wartość użytkową, wieloletnie użytkowanie spowodowało niestabilność konstrukcji, szafy posiadają nieestetyczny wygląd (skorodowane). Otrzymał nieodpłatnie z KW PSP w Olsztynie w 2013 r.	kartoteka ilościowo - wartościowa
12.	Kaseta metalowa - kasa	30.11.2013	KP PSP ELK - 4210-05/5/1	szt.	1	0,04 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - surowce wtórne	przedmiot przestarzały technicznie. Otrzymał nieodpłatnie z KW PSP w Olsztynie w 2013 r.	kartoteka ilościowo - wartościowa
13.	Prądowca z nakładką do wytwarzania piany	18.12.2009	KP PSP ELK - 4210-05/16/2	szt.	1	1 605,00 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	uszkodzona, brak możliwości naprawy, połamany korpus	kartoteka ilościowo - wartościowa
14.	Krzesło biurowe PR-03	30.12.2003	I/CPR/11/1	szt.	1	350,00 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	uszkodzona, porwana tapicerka, utraciło swoje właściwości, konstrukcja mebla technicznie przestarzała	kartoteka ilościowo - wartościowa
15.	Butla kompozytowa	09.12.2009	KP PSP ELK - 4210-11/5/3	szt.	1	1 593,32 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	butla uszkodzona, pęcherze w powłoce, brak dopuszczenia UDT	kartoteka ilościowo - wartościowa
16.	Butla powietrzna 6l stalowa Dräger	12.07.2010	KP PSP ELK - 4210-11/5/4	szt.	1	1 200,00 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - surowce wtórne	butla uszkodzona, pęcherze w powłoce, brak dopuszczenia UDT	kartoteka ilościowo - wartościowa
17.	Butla 6DM 330MPa	26.01.1998	KP PSP ELK/III/4/15/1	szt.	2	935,00 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - surowce wtórne	butla uszkodzona, pęcherze w powłoce, brak dopuszczenia UDT	kartoteka ilościowa
18.	Skokochron	14.01.2002	KP PSP ELK - 4210-11/37/1	szt.	1	22 875,00 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	skokochron wycofany z podziału bojowego po upływie 15 lat użytkowania, brak dopuszczenia producenta	kartoteka ilościowo - wartościowa
19.	Nożyce do prętów 1050/16mm - ręczne	18.12.2003	KP PSP ELK - 4210-11/25/1	szt.	1	141,74 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - surowce wtórne	nożyce uszkodzone	kartoteka ilościowo - wartościowa
20.	Tester I do masek FENZY	18.06.2002	KP PSP ELK - 4210-11/39/1	szt.	1	5 350,00 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	urządzenie utraciło wartość użytkową, technicznie przestarzałe, brak możliwości naprawy z powodu braku części zamiennych	kartoteka ilościowo - wartościowa
21.	Skafoander do prac w wodzie	03.06.2002	KP PSP ELK - 4210-13/11/1	szt.	1	2 840,00 PLN	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	ubranie uszkodzone wycofane z podziału bojowego po upływie 15 lat użytkowania, naprawa nieopłacalna	kartoteka ilościowo - wartościowa
22.	Przedłużacz LENA 50m	18.12.2003	KP PSP ELK - 4210-08/6/6	szt.	1	148,23 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	Sprzęt uszkodzony, wypalone gniazda	kartoteka ilościowo - wartościowa
23.	SYGNALIZATOR BEZRUCHU motionSCOUT	04.12.2014	KP PSP ELK - 4210-11/45/1	szt.	1	567,00 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	Sprzęt uszkodzony, brak możliwości naprawy	kartoteka ilościowo - wartościowa
24.	Serwer FT PROFIT + monitor TCO 15	28.02.2001	KP PSP ELK - IV/15/5	szt.	1	9 943,00 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	urządzenie utraciło wartość użytkową, technicznie przestarzałe, brak możliwości naprawy z powodu braku części zamiennych	środek trwały
25.	ZESTAW KOMPUTEROWY VPN	30.12.2011	KP PSP ELK - IV/16/14	szt.	1	5 996,97 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	urządzenie utraciło wartość użytkową, technicznie przestarzałe, brak możliwości naprawy z powodu braku części zamiennych, sprzęt otrzymany nieodpłatnie w 2011 r. z KW PSP Olsztyn	środek trwały
26.	Zestaw stacji bazowych	15.03.2002	KP PSP ELK - VI/25/1	szt.	1	9 139,00 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	urządzenie utraciło wartość użytkową, technicznie przestarzałe, brak możliwości naprawy z powodu braku części zamiennych	środek trwały
27.	Zestaw multimedialny	20.05.2005	KP PSP ELK - IV/15/8	kpl.	1	11 390,00 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	urządzenie utraciło wartość użytkową, technicznie przestarzałe, brak możliwości naprawy z powodu braku części zamiennych	środek trwały
28.	Zbiornik brezentowy	07.01.1995	KP PSP ELK III/2/23/1	szt.	1	1,83 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	zbiornik utracił wartość użytkową, użycie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika	kartoteka ilościowa
29.	Wiertarka stołowa	27.12.1965	KP PSP ELK II/1/43/1	szt.	1	0,77 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	urządzenie utraciło wartość użytkową, technicznie przestarzałe, brak możliwości naprawy z powodu braku części zamiennych	kartoteka ilościowa
30.	Miernik do paliwa	25.04.1986	KP PSP ELK II/1/20/1	szt.	1	0,11 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - surowce wtórne	urządzenie utraciło wartość użytkową	kartoteka ilościowa
31.	Klucz do łączników	08.05.1975	KP PSP ELK III/4/27/3	szt.	1	0,01 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - surowce wtórne	uszkodzony	kartoteka ilościowa
32.	Hełm strażacki F-7	27.06.2002	KP PSP ELK III/3/6/1	szt.	3	750,00 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	uszkodzony, brak atestu	kartoteka ilościowa
33.	Koc 150x200	30.03.2009	KP PSP ELK III/5/8/1	szt.	20	69,54 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	uszkodzony, poprzecierany	kartoteka ilościowa
34.	Zbiornik brezentowy	07.01.1995	KP PSP ELK III/2/23/2	szt.	1	0,57 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	zbiornik utracił wartość użytkową, użycie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika	kartoteka ilościowa
35.	Kombinezon Tywel (ochrona biologiczna)	19.02.2009	KP PSP ELK III/5/10/1	szt.	6	32,10 zł	0,00 zł	zużyty / zbędny	unieszkodliwienie - utylizacja	ubranie utraciło wartość użytkową, użycie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika, używane w działaniach prowadzonych przez specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego, powłoka poprzecierana, uszkodzony zamek błyskawiczny, uszkodzenia uniemożliwiają naprawę, materiał poprzecierany, ubranie uniemożliwia odpowiednie zabezpieczenie użytkownika przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi	kartoteka ilościowa